

강원특별자치도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2023-07-06	접수번호	동부먹는물-230706-010
채수장소	속초시 속초정수장	접수일자	2023-07-06	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31 알루미늄	0.2	0.06 mg/L
2 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34 염소이온	250	7.2 mg/L
5 경도	300	19 mg/L	35 유리잔류염소	4.0	0.30 mg/L
6 과망간산칼륨소비량	10	4.6 mg/L	36 중발잔류물	500	60 mg/L
7 구리	1.0	불검출 mg/L	37 질산성질소	10	1.0 mg/L
8 납	0.01	불검출 mg/L	38 철	0.3	불검출 mg/L
9 냄새	없음	없음	39 총트리할로메탄	0.1	0.011 mg/L
10 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40 카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11 디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모클로로메탄	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디클로로메탄	0.02	불검출 mg/L	43 크실렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로아세토니트릴	0.09	0.0009 mg/L	44 클로랄하이드레이트	0.03	0.0010 mg/L
15 맛	없음	없음	45 콜로이드포름	0.08	0.005 mg/L
16 망간	0.05	불검출 mg/L	46 탁도	0.5	0.08 NTU
17 벤젠	0.01	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 붕소	1.0	불검출 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 불소	1.5	0.15 mg/L	49 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20 브로모디클로로메탄	0.03	0.003 mg/L	50 트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21 브롬산염	0.01	불검출 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 비소	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 색도	5	1 도	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55 할로아세틱에시드	0.1	0.006 mg/L
26 세제	0.5	불검출 mg/L	56 황산이온	200	4 mg/L
27 수소이온농도	5.8~8.5	6.4	57 일반세균	100	0 CFU/mL
28 수은	0.001	불검출 mg/L	58 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29 시안	0.01	불검출 mg/L	59 분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 마면	3.0	0.003 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					

강원특별자치도보건환경연구원동부지원



★ 지방환경연구사 황필기

동부지원장

신혜숙

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-2213 (2023.07.21)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ encobio2020@koera.kr

/

비공개

강원특별자치도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2023-07-06	접수번호	동부먹는물-230706-011
채수장소	속초시 설악정수장	접수일자	2023-07-06	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 미를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31 알루미늄	0.2	0.15 mg/L
2 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34 염소이온	250	3.1 mg/L
5 경도	300	7 mg/L	35 유리잔류염소	4.0	0.24 mg/L
6 과망간산칼륨소비량	10	5.9 mg/L	36 증발잔류물	500	47 mg/L
7 구리	1.0	불검출 mg/L	37 질산성질소	10	0.7 mg/L
8 납	0.01	불검출 mg/L	38 철	0.3	불검출 mg/L
9 냄새	없음	없음	39 솔트리할로메탄	0.1	0.015 mg/L
10 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40 카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11 디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디클로로에탄	0.02	불검출 mg/L	43 크실렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로아세토니트릴	0.09	0.0018 mg/L	44 클로탈하이드레이트	0.03	0.0034 mg/L
15 맛	없음	없음	45 클로로포름	0.08	0.013 mg/L
16 망간	0.05	0.004 mg/L	46 탁도	0.5	0.09 NTU
17 벤젠	0.01	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 붕소	1.0	불검출 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 불소	1.5	0.17 mg/L	49 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20 브로모디클로로에탄	0.03	불검출 mg/L	50 트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21 브롬산염	0.01	0.0008 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 비소	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 색도	5	1 도	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55 할로아세틱에시드	0.1	0.030 mg/L
26 세제	0.5	불검출 mg/L	56 황산이온	200	2 mg/L
27 수소이온농도	5.8~8.5	6.4	57 일반세균	100	0 CFU/mL
28 수은	0.001	불검출 mg/L	58 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29 시안	0.01	불검출 mg/L	59 분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 마면	3.0	0.006 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					

강원특별자치도보건환경연구원동부지원



★ 지방환경연구사 황필기

동부지원장

신혜숙

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-2214 (2023.07.21)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ <http://www.gihe.re.kr>

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ encobio2020@koera.kr

/

비공개

강원특별자치도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시 맑은물관리사업소 (속초시장(맑은물관리사업소장))

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2023-07-06	접수번호	동부먹는물-230706-012
채수장소	속초시 학사평정수장	접수일자	2023-07-06	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 미를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과	검사항목	수질기준	검사결과
1 1,1,1-트리클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	31 알루미늄	0.2	0.12 mg/L
2 1,1-디클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L	32 암모니아성질소	0.5	불검출 mg/L
3 1,4-다이옥산	0.05	불검출 mg/L	33 에틸벤젠	0.3	불검출 mg/L
4 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003	불검출 mg/L	34 염소이온	250	7.1 mg/L
5 경도	300	6 mg/L	35 유리잔류염소	4.0	0.69 mg/L
6 과망간산칼륨소비량	10	6.0 mg/L	36 증발잔류물	500	30 mg/L
7 구리	1.0	불검출 mg/L	37 질산성질소	10	0.2 mg/L
8 납	0.01	불검출 mg/L	38 철	0.3	불검출 mg/L
9 냄새	없음	없음	39 솔트리할로메탄	0.1	0.017 mg/L
10 다이아지논	0.02	불검출 mg/L	40 카드뮴	0.005	불검출 mg/L
11 디브로모아세토니트릴	0.1	불검출 mg/L	41 카바릴	0.07	불검출 mg/L
12 디브로모클로로에탄	0.1	불검출 mg/L	42 크롬	0.05	불검출 mg/L
13 디클로로에탄	0.02	불검출 mg/L	43 크실렌	0.5	불검출 mg/L
14 디클로로아세토니트릴	0.09	0.0016 mg/L	44 클로랄하이드레이트	0.03	0.0028 mg/L
15 맛	없음	없음	45 클로로포름	0.08	0.015 mg/L
16 망간	0.05	불검출 mg/L	46 탁도	0.5	0.09 NTU
17 벤젠	0.01	불검출 mg/L	47 테트라클로로에틸렌	0.01	불검출 mg/L
18 붕소	1.0	불검출 mg/L	48 톨루엔	0.7	불검출 mg/L
19 불소	1.5	0.24 mg/L	49 트리클로로에틸렌	0.03	불검출 mg/L
20 브로모디클로로에탄	0.03	불검출 mg/L	50 트리클로로아세토니트릴	0.004	불검출 mg/L
21 브롬산염	0.01	0.0015 mg/L	51 파라티온	0.06	불검출 mg/L
22 비소	0.01	불검출 mg/L	52 페놀	0.005	불검출 mg/L
23 사염화탄소	0.002	불검출 mg/L	53 페니트로티온	0.04	불검출 mg/L
24 색도	5	2 도	54 포름알데히드	0.5	불검출 mg/L
25 셀레늄	0.01	불검출 mg/L	55 할로아세틱에시드	0.1	0.053 mg/L
26 세제	0.5	불검출 mg/L	56 황산이온	200	2 mg/L
27 수소이온농도	5.8~8.5	6.9	57 일반세균	100	0 CFU/mL
28 수은	0.001	불검출 mg/L	58 총대장균군	불검출	불검출 /100 mL
29 시안	0.01	불검출 mg/L	59 분원성대장균군	불검출	불검출 /100 mL
30 마면	3.0	불검출 mg/L			
판 정	적합				
수질기준 초과항목					
비 고					



강원특별자치도보건환경연구원동부지

★ 지방환경연구사 황필기

동부지원장

신혜숙

결재

시행: 동부먹는물 성적서-2215 (2023.07.21)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ encobio2020@koera.kr

/

비공개