

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-11-07	접수번호	동부먹는물-191107-066
채수장소	속초정수장 정수	접수일자	2019-11-07	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목			수질기준	검사결과	검사항목			수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄		0.2	0.12 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소		0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산		0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠		0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판		0.003	불검출 mg/L	34	염소이온		250	6.1 mg/L
5	경도		300	11 mg/L	35	유리잔류염소		4.0	0.90 mg/L
6	과망간산칼륨소비량		10	1.2 mg/L	36	중발잔류물		500	40 mg/L
7	납		0.01	불검출 mg/L	37	질산성질소		10	1.2 mg/L
8	냄새		없음	없음	38	철		0.3	불검출 mg/L
9	다이아지논		0.02	불검출 mg/L	39	총트리할로메탄		0.1	0.006 mg/L
10	구리		1.0	불검출 mg/L	40	카드뮴		0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴		0.1	불검출 mg/L	41	카바릴		0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	42	크롬		0.05	불검출 mg/L
13	디클로로메탄		0.02	불검출 mg/L	43	자일렌		0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴		0.09	0.0007 mg/L	44	클로랄하이드레이트		0.03	0.0007 mg/L
15	맛		없음	없음	45	클로로포름		0.08	불검출 mg/L
16	망간		0.05	불검출 mg/L	46	탁도		0.5	0.02 NTU
17	벤젠		0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌		0.01	불검출 mg/L
18	불소		1.5	0.20 mg/L	48	톨루엔		0.7	불검출 mg/L
19	붕소		1.0	불검출 mg/L	49	트리클로로아세토니트릴		0.004	0.0011 mg/L
20	브로모디클로로에탄		0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L
21	브롬산염		0.01	불검출 mg/L	51	파라티온		0.06	불검출 mg/L
22	비소		0.01	불검출 mg/L	52	페놀		0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소		0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온		0.04	불검출 mg/L
24	색도		5	1 도	54	포름알데히드		0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄		0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드		0.1	불검출 mg/L
26	세제		0.5	불검출 mg/L	56	황산이온		200	3 mg/L
27	수소이온농도		5.8~8.5	6.5	57	일반세균		100	불검출 CFU/mL
28	수은		0.001	불검출 mg/L	58	총대장균군		불검출	불검출 /100 mL
29	시안		0.01	불검출 mg/L	59	분원성대장균군		불검출	불검출 /100 mL
30	아연		3.0	불검출 mg/L					
관 정			적합						
수질기준 초과항목									
비 고									

강원도보건환경연구원동부지원



★ 지방환경연구소 남안나

동부지원장

신정철

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-3728 (2019.11.22)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ lavala@korea.kr

/

비공개

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-11-07	접수번호	동부먹는물-191107-067
채수장소	설악정수장 정수	접수일자	2019-11-07	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목			수질기준	검사결과	검사항목			수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄		0.2	불검출 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소		0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산		0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠		0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판		0.003	불검출 mg/L	34	염소이온		250	6.1 mg/L
5	경도		300	9 mg/L	35	유리잔류염소		4.0	0.90 mg/L
6	과망간산칼륨소비량		10	0.9 mg/L	36	중발잔류물		500	30 mg/L
7	납		0.01	불검출 mg/L	37	질산성질소		10	1.2 mg/L
8	냄새		없음	없음	38	철		0.3	불검출 mg/L
9	다이아지논		0.02	불검출 mg/L	39	총트리할로메탄		0.1	0.005 mg/L
10	구리		1.0	불검출 mg/L	40	카드뮴		0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴		0.1	불검출 mg/L	41	카바릴		0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	42	크롬		0.05	불검출 mg/L
13	디클로로에탄		0.02	불검출 mg/L	43	자일렌		0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴		0.09	0.0007 mg/L	44	클로랄하이드레이트		0.03	0.0008 mg/L
15	맛		없음	없음	45	클로로포름		0.08	불검출 mg/L
16	망간		0.05	불검출 mg/L	46	탁도		0.5	0.02 NTU
17	벤젠		0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌		0.01	불검출 mg/L
18	불소		1.5	0.21 mg/L	48	톨루엔		0.7	불검출 mg/L
19	붕소		1.0	불검출 mg/L	49	트리클로로아세토니트릴		0.004	불검출 mg/L
20	브로모디클로로에탄		0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L
21	브롬산염		0.01	불검출 mg/L	51	파라티온		0.06	불검출 mg/L
22	비소		0.01	불검출 mg/L	52	페놀		0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소		0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온		0.04	불검출 mg/L
24	색도		5	1 도	54	포름알데히드		0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄		0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드		0.1	불검출 mg/L
26	세제		0.5	불검출 mg/L	56	황산이온		200	3 mg/L
27	수소이온농도		5.8~8.5	6.8	57	병원성대장균군		불검출	불검출 /100 mL
28	수은		0.001	불검출 mg/L	58	일반세균		100	불검출 CFU/mL
29	시아나		0.01	불검출 mg/L	59	총대장균군		불검출	불검출 /100 mL
30	아연		3.0	0.004 mg/L					
관 정			적합						
수질기준 초과항목									
비 고									

강원도보건환경연구원동부지원



★ 지방환경연구소 남안나

동부지원장

신정철

결재

시행: 동부먹는물 성적서-3729 (2019.11.22)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ laval@korea.kr

/

비공개

강원도보건환경연구원동부지원

수 신 속초시상수도사업소장 (속초시장)

제 목 먹는물 수질검사 성적서

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	상수도정수	채수일자	2019-11-07	접수번호	동부먹는물-191107-068
채수장소	학사평정수장 정수	접수일자	2019-11-07	검사목적	정기검사

※ 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 수질검사 결과

검사항목			수질기준	검사결과	검사항목			수질기준	검사결과
1	1,1,1-트리클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	31	알루미늄		0.2	0.02 mg/L
2	1,1-디클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L	32	암모니아성질소		0.5	불검출 mg/L
3	1,4-다이옥산		0.05	불검출 mg/L	33	에틸벤젠		0.3	불검출 mg/L
4	1,2-디브로모-3-클로로프로판		0.003	불검출 mg/L	34	염소이온		250	6.8 mg/L
5	경도		300	6 mg/L	35	유리잔류염소		4.0	0.80 mg/L
6	과망간산칼륨소비량		10	0.8 mg/L	36	중발잔류물		500	29 mg/L
7	납		0.01	불검출 mg/L	37	질산성질소		10	0.7 mg/L
8	냄새		없음	없음	38	철		0.3	불검출 mg/L
9	다이아지논		0.02	불검출 mg/L	39	총트리할로메탄		0.1	0.004 mg/L
10	구리		1.0	불검출 mg/L	40	카드뮴		0.005	불검출 mg/L
11	디브로모아세토니트릴		0.1	불검출 mg/L	41	카바릴		0.07	불검출 mg/L
12	디브로모클로로에탄		0.1	불검출 mg/L	42	크롬		0.05	불검출 mg/L
13	디클로로메탄		0.02	불검출 mg/L	43	자일렌		0.5	불검출 mg/L
14	디클로로아세토니트릴		0.09	0.0005 mg/L	44	클로랄하이드레이트		0.03	0.0005 mg/L
15	맛		없음	없음	45	클로로포름		0.08	불검출 mg/L
16	망간		0.05	불검출 mg/L	46	탁도		0.5	0.02 NTU
17	벤젠		0.01	불검출 mg/L	47	테트라클로로에틸렌		0.01	불검출 mg/L
18	불소		1.5	0.35 mg/L	48	톨루엔		0.7	불검출 mg/L
19	붕소		1.0	불검출 mg/L	49	트리클로로아세토니트릴		0.004	불검출 mg/L
20	브로모디클로로메탄		0.03	불검출 mg/L	50	트리클로로에틸렌		0.03	불검출 mg/L
21	브롬산염		0.01	불검출 mg/L	51	파라티온		0.06	불검출 mg/L
22	비소		0.01	불검출 mg/L	52	페놀		0.005	불검출 mg/L
23	사염화탄소		0.002	불검출 mg/L	53	페니트로티온		0.04	불검출 mg/L
24	색도		5	1 도	54	포름알데히드		0.5	불검출 mg/L
25	셀레늄		0.01	불검출 mg/L	55	할로아세틱에시드		0.1	불검출 mg/L
26	세제		0.5	불검출 mg/L	56	황산이온		200	3 mg/L
27	수소이온농도		5.8~8.5	6.8	57	분원성대장균군		불검출	불검출 /100 mL
28	수은		0.001	불검출 mg/L	58	일반세균		100	불검출 CFU/mL
29	시안		0.01	불검출 mg/L	59	총대장균군		불검출	불검출 /100 mL
30	마연		3.0	불검출 mg/L					
판 정			적합						
수질기준 초과항목									
비 고									

강원도보건환경연구원동부지원



★ 지방환경연구소 남안나

동부지원장

신정철

결재

시행 : 동부먹는물 성적서-3730 (2019.11.22)

25440 강릉시 사천면 산대월길 38-9

/ http://www.gihe.re.kr

전화 033-649-8614

전송 033-649-8619

/ laval@korea.kr

/ 비공개